HZYZ-2000

HZYZ-2000






HER
产品宗旨：技
服务宗旨：快


-
-
-


1


1

A B C


A B C N



接线方式：YN型
测试仪
A B C O
三相测量
单相测量


接线方式：Y型
测试仪
A B C O


接线方式：△型
测试仪
A B C O
三相
单相

2


测 量
测试记录


名称：变压器有载调压测试
接线方式：YN型
测量相数：三 相
测 试
换档方向：向上换档
充电电流：0.5A

16

YN Y

1.0A 0.5A

1Ω 20Ω(1.0A)

5Ω 40Ω(0.5A)

00-95

1/2

“ ”




“ ”

2

“ ”

“ ”

“ ”



“ ” “ ”


“ ”

1 2




“ ” “ ” “ ”

1 2



“ @h K



027-83267669
ww[illegible]hhezi[illegible]
whhezi@163.com

X1 A1 Y1 B1 Z1 C1

X2 A2 Y2 B2 Z2 C2

3-7 ms

4 5 6.5

A B C

3 Y

A B

6.6 C

R ' R R 1/3R '

R 1/2R ' A B A B C

B A C


4 Δ

6.6

R ' R R R ' R=2/3 R '

5

“ ”



“ ”


6





0-60 30

10-64

7







a-g

R0

R1 1

R2 2

T0

T1 1

T2

T3 2

T4

13

50ms

2



K d Ω

3 A 3-4 4-3

Þ 50Ω 50Ω

Ù &



225
267669
.com
@16 m